

Elizabeth





A **Ematex Workwear**, destaca-se como uma das **maiores indústrias têxteis da América Latina**. Nosso conceito de trabalho é baseado em um compromisso inabalável com a qualidade e investimentos constantes em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento.

Com uma **trajetória de décadas** no segmento workwear, nossa missão sempre foi clara: oferecer aos nossos clientes as **soluções mais avançadas e eficazes** em uniformização profissional.

Em um mercado global dinâmico e em constante evolução, a Ematex Workwear se **antecipa às transformações**, dedicando sua expertise para oferecer as mais completas e eficazes soluções em uniformização e segurança no trabalho, superando as expectativas mais elevadas. Nosso foco é a inovação contínua para entregar as melhores soluções do setor.

Focada em oferecer soluções completas para o mercado, a Ematex Workwear, apresenta três marcas distintas: **Santanense, Elizabeth e Condesa**. Cada uma delas foi cuidadosamente planejada para um nicho de mercado, com produtos projetados para satisfazer integralmente cada necessidade específica com máxima precisão e desempenho superior.

Nosso objetivo é ir além, auxiliando sua empresa a obter uma **solução de uniformização personalizada** e uniformes de **alto desempenho** que elevem a imagem e a segurança de sua equipe.

Seja qual for a sua necessidade em uniformização profissional, a Ematex Workwear é a **escolha definitiva** para quem busca **qualidade superior, inovação e excelência**.

Entre em contato conosco e descubra a **inovação** em tecidos e malhas especializadas para uniformização.

www.ematexworkwear.com.br





Linha de sarjas profissionais *premium*, destinadas às tarefas mais pesadas. Tecidos estruturados e altamente tecnológicos que oferecem resistência, durabilidade e máxima solidez, aliado a muito conforto e praticidade de manutenção. Proteção total mesmo nos ambientes de trabalho mais complexos.



Linha de malhas profissionais *anti pilling*, com uma ampla variedade de composições, gramaturas e acabamentos. Malhas robustas e confortáveis que garantem máxima performance e modelagem moderna, aliando conforto e durabilidade. Produtos *premium* com alta tecnologia embarcada.



Linha de camisaria e alfaiataria focada no ambiente corporativo. Tecidos sofisticados e contemporâneos que elevam a imagem corporativa. Apresentação impecável, caimento perfeito, baixo nível de amarrotamento e sensação de bem-estar. Conforto, praticidade e durabilidade sempre em linha com as últimas tendências do setor.





ÍNDICE

CLASSIC

Piquet Stuart.....	04
Piquet Ralph	05
Henry.....	06
James.....	06
William.....	07
Richard.....	08

PROTECTION

Aire	10
Brisa All Protection.....	10
Verano.....	11

FLEXI

Volpe.....	13
Addax	14
Impala.....	14

TECH +

Pixel.....	16
Cyber	16

COMFY

Vostok.....	18
Alaska.....	18

ACTIVE

Mônaco	20
Alpes	21
Andes	21
Himalaia.....	22

LINHA CLASSIC

Malhas e Piquets clássicos para o dia a dia da uniformização. Tecnologia *anti pilling* e composições confortáveis de Poliamida, Poliéster com Viscose e Poliéster. Durabilidade, praticidade e o melhor custo benefício.

Stuart

Ralph

Henry

James

William

Richard

PIQUET STUART

2276



MALHA PIQUET POLIAMIDA STUART

COMPOSIÇÃO: 95% PA (poliamida) | 5% PUE


GRAMATURA: 200g/m²

LARGURA: 1,60m

RENDIMENTO: 3,12m.p/Kg



2291 GOLA | 2294 PUNHO



GOLA

COMPOSIÇÃO: 100% PA (poliamida)

ALTURA: 8,5cm **LARGURA:** 40cm

RENDIMENTO: 30 golas/Kg



PUNHO

COMPOSIÇÃO: 100% PA (poliamida)

ALTURA: 3 cm **LARGURA:** 40cm

RENDIMENTO: 100 punhos/Kg



PT 2010



CZ 2189



CZ 3184



VD 2886



AZ 2887



AZ 0888

PIQUET RALPH

2267



MALHA PIQUET PV TUBULAR RALPH

COMPOSIÇÃO: 65% PES | 35% CV


GRAMATURA: 210g/m²

LARGURA: 1,20m

RENDIMENTO: 1,98m.p/Kg



2268 GOLA | 2269 PUNHO



GOLA

COMPOSIÇÃO: 65% PES | 35% CV

ALTURA: 9,5cm **LARGURA:** 43cm

RENDIMENTO: 30 golas/Kg



PUNHO


COMPOSIÇÃO: 65% PES | 35% CV

ALTURA: 3 cm **LARGURA:** 43cm

RENDIMENTO: 100 punhos/Kg



BR 3443



V 003R



CZ 0788



CZ 2189



AZ 0145



AZ 2887



AZ 2256



VM 0407



VD 2886




VD 2893



PT 0700

HENRY

2208 | 2247 | 2287



COMPOSIÇÃO: 67% PES | 33% CV

GRAMATURA: 175g/m²


LARGURA: 1,20m

RENDIMENTO: 2,38m.p/Kg



JAMES

2219 | 2246 | 2214 | 2248



COMPOSIÇÃO: 67% PES | 33% CV

GRAMATURA: 160g/m²

LARGURA: 1,80m


RENDIMENTO: 3,47m.p/Kg



BR 3443



V009R



V 003R



CZ 0788



CZ 2189



PT 0700



AZ 0145



AZ 0154



AZ 2887



AZ 2256



VD 2372



VD 2886



CQ 5047



AM 0301



LR 1955



VM 0407



VH 2888



RX 6103

*Cores referentes às malhas Henry, James e William.



PROTEÇÃO UV
FPS 25



ANTI
PILLING



MAIOR
SOLIDEZ



COMPOSIÇÃO: 67% PES | 33% CV

GRAMATURA: 185g/m²

LARGURA: 1,80m

RENDIMENTO: 3,00 m.p/Kg



2234 | 2235 | 2261 | 2262 | RIBANA*




COMPOSIÇÃO: 67% PES | 33% CV

GRAMATURA: 300g/m²

LARGURA: 0,70m

RENDIMENTO: 2,38m.p/kg

*Ribana referente às malhas Henry, James e William.




MALHA PP UV TUBULAR RICHARD

COMPOSIÇÃO: 100% PES

GRAMATURA: 166g/m²

LARGURA: 1,20m

RENDIMENTO: 2,51 m.p/Kg



COMPOSIÇÃO: 100% PES

GRAMATURA: 285g/m²

LARGURA: 0,72m

RENDIMENTO: 2,43 m.p/Kg



BR 0002



CZ 2348



CZ 0068



PT 0010



AZ 0888



AZ 1081



VD 2356



VD 2300



AM 2353



LR 8268



VM 0652



VH 2352



AM 2261



LR 2262

LINHA PROTECTION

Malhas premium, com tecnologia de ponta que oferecem proteção total. Tecnologia UV 50+, High Dry, Antimicrobiana e Easy Care, propiciando altos níveis de proteção e conforto.

Aire

Brisa

Verano



AIRE

2201 | 2256



POLIAMIDA UV AIRE

COMPOSIÇÃO: 93% PA (poliamida) | 7% PUE

GRAMATURA: 165g/m²

LARGURA: 1,60m

RENDIMENTO: 3,78 m.p/Kg



BRISA *ALL PROTECTION*

2270



POLIAMIDA UV BRISA

COMPOSIÇÃO: 93% PA (poliamida) | 7% PUE

GRAMATURA: 165g/m²

LARGURA: 1,60m

RENDIMENTO: 3,78 m.p/Kg



BR 2332



PT 2010



AZ 0888



AZ 1192



AZ 2112



VD 2313



AM 2404



LR 2312




VM 2311



VH 1258



CH 0068




AM 0789



VD 0790



RS 0791



AM 2261



LR 2262



COMPOSIÇÃO: 92,4% PES | 7,6% PUE

GRAMATURA: 150g/m²

LARGURA: 1,60m

RENDIMENTO: 4,16 m.p/Kg



BR 0002



CH 0068



PT 2010



AZ 0888



AZ 1081



AM 0301



LR 2321



VM 0652




VH 0012



AM 0789



LR 0792



RS 0791



VD 0790



AM 2261



LR 2262

LINHA FLEXI

Malhas encorpadas, projetadas especialmente para as peças inferiores como calças, bermudas, saias e shorts.

Flexibilidade & Conforto

Alta compressão & Zero transparência

Durabilidade & Resistência

Volpe

Addax

Impala

PROTEÇÃO UV
FPS: 50+

HIGH DRY



SUPLEX DE POLIAMIDA VOLPE

COMPOSIÇÃO: 92% PA (poliamida) | 8% PUE**GRAMATURA:** 290g/m²**LARGURA:** 1,60m**RENDIMENTO:** 2,15 m.p/Kg

BR 2332



VM 0652



VH 1258



VD 2886



AZ 2887



AZ 2838




PT 2010



CH 0068

ADDAX

2297



SUPLEX DE POLIESTER ADDAX

COMPOSIÇÃO: 97% PES | 3% PUE

GRAMATURA: 320g/m²

LARGURA: 1,47m

RENDIMENTO: 2,12 m.p/Kg



BR 0002



VM 0652



VH 0012



AZ 1081



AZ 2256



PT 2010



VD 2886



CH 0068

IMPALA

2271




HELANCA TUBULAR IMPALA

COMPOSIÇÃO: 100% PES

GRAMATURA: 260g/m²

LARGURA: 1,00m

RENDIMENTO: 1,92 m.p/Kg



BR 0002



VM 0652



VH 0012



AZ 1081



AZ 2256



PT 0010



VD 2886



CH 0068

LINHA TECH +

Tecnologia esportiva aplicada à uniformização. Malhas com excelente respirabilidade, que absorvem o suor e o dispersa da pele. Máximo conforto e maciez no toque, como uma segunda pele.

Pixel

Cyber

PIXEL


2266



PROTEÇÃO UV
FPS 15



HIGH DRY



SPORT CREPE PIXEL

COMPOSIÇÃO: 100% PA (poliamida)

GRAMATURA: 115g/m²

LARGURA: 1,80m

RENDIMENTO: 4,83 m.p/Kg



BR 2332



PT 0010



AZ 0888



AZ 1192



VD 2313



VM 2311



LR 0792

CYBER


2203 | 2260



PROTEÇÃO UV
FPS 35



MAIOR
SOLIDEZ



MICRODRY UV CYBER

COMPOSIÇÃO: 100% PES

GRAMATURA: 127g/m²

LARGURA: 1,80m

RENDIMENTO: 4,37 m.p/Kg



BR 0002



CH 0068



PT 0010



AZ 0888



AZ 1081



VH 0012



AM 0301



LR 2321



VM 0652



AM 2261



LR 2262

LINHA COMIFY

Malhas Moletom que oferecem uma camada adicional de isolamento térmico e proteção contra o frio. Proteção térmica, conforto e durabilidade em baixas temperaturas.

Vostok
Alaska

VOSTOK

2228



MOLETOM FLANELADO VOSTOK

COMPOSIÇÃO: 88% PES | 12% CO

GRAMATURA: 320g/m²

LARGURA: 1,65m

RENDIMENTO: 1,90 m.p/Kg



ALASKA

2227



MOLETOM CARECA ALASKA

COMPOSIÇÃO: 100% PES

GRAMATURA: 340g/m²

LARGURA: 1,80m

RENDIMENTO: 1,63 m.p/Kg



PT 2010



CH 0068



BR 0002



AZ 1081



AZ 0888



VD 0120



VH 0012



VM 0652



VD 0064

2221 | RIBANA



COMPOSIÇÃO: 97% PES | 3% PUE

GRAMATURA: 460g/m²

LARGURA: 0,40m

RENDIMENTO: 2,71 m.p/Kg

LINHA ACTIVE

Tecidos de alta performance para proteção adicional em ambientes de trabalho com condições de clima mais adversas.

Mônaco

Alpes

Andes

Himalaia



MICROTOP TWILL MÔNACO


COMPOSIÇÃO: 100% PES

GRAMATURA: 135g/m²

LARGURA: 1,60m



BR 0002



CQ 0001



CQ 0675



VM 0652



CZ 0101



CZ 0028



CH 0068



AZ 0656



AZ 0025



AZ 0035



PT 0010

ALPES

9520 | 9521



MAIOR
SOLIDEZ



PROTEÇÃO
CONTRA VENTO



MICROFIBRA SPANDEX ALPES

COMPOSIÇÃO: 92% PES | 8% PUE

GRAMATURA: 125g/m²

LARGURA: 1,50m



ANDES

9561 | 9502 | 9503



MAIOR
SOLIDEZ



PROTEÇÃO
CONTRA VENTO



MICROFIBRA ANDES

COMPOSIÇÃO: 100% PES

GRAMATURA: 100g/m²

LARGURA: 1,60m



BR 0002



CQ 2912



CZ 2903



AZ 2905



AZ 2906




AZ 2904



VD 2907



VD 2913



PT 0010



LR 2880



VM 2909



VH 2911




BR 0002



CZ 2896



CH 2897



AZ 2898



AZ 2900



AZ 2256




VD 2901



VD 2902



PT 0010



AM 2944



LR 2945



VM 2894



COMPOSIÇÃO: 100% PES

GRAMATURA: 65g/m²

LARGURA: 1,50m



BR 0002



VM 0652



VH 0012



CH 0068



VD 1006




AZ 0025



AZ 1008



PT 0010



AM 0789



VD 0790



RS 0791



LR 0792

Ficha Técnica:

CÓDIGO	ARTIGO	COMPOSIÇÃO	LARGURA (±3%)	GRAMATURA (±5%)
2276	PIQUET STUART	95% Poliamida 5% Elastano	1,60m	200g/m ²
2267	PIQUET RALPH	65% Poliéster 35% Viscose	1,20m	210g/m ²
2287 2208 2247	HENRY	67% Poliéster 33% Viscose	1,20m	175g/m ²
2219 2246 2214 2248	JAMES	67% Poliéster 33% Viscose	1,80m	160g/m ²
2223 2224 2250	WILLIAM	67% Poliéster 33% Viscose	1,80m	185g/m ²
2288 2212 2255	RICHARD	100% Poliéster	1,20m	166g/m ²
2201 2256	AIRE	93% Poliamida 7% Elastano	1,60m	165g/m ²
2270	BRISA ALL PROTECTION	93% Poliamida 7% Elastano	1,60m	165g/m ²
2200 2257	VERANO	92,4% Poliéster 7,6% Elastano	1,60m	150g/m ²
2296	VOLPE	92% Poliamida 8% Elastano	1,60m	290g/m ²
2297	ADDAX	97% Poliéster 3% Elastano	1,47m	320g/m ²
2271	IMPALA	100% Poliéster	1,00m	260g/m ²
2266	PIXEL	100% Poliamida	1,80m	115g/m ²
2203 2260	CYBER	100% Poliéster	1,80m	127g/m ²
2228	VOSTOK	88% Poliéster 12% Algodão	1,65m	320g/m ²
2227	ALASKA	100% Poliéster	1,80m	340g/m ²
9514 9529	MÔNACO	100% Poliéster	1,60m	135g/m ²
9520 9521	ALPES	92% Poliéster 8% Elastano	1,50m	125g/m ²
9502 9503 9561	ANDES	100% Poliéster	1,60m	100g/m ²
9530 9531 9270 9271	HIMALAIA	100% Poliéster	1,50m	65g/m ²

Instruções de conservação:

 Lavar à mão	 Não secar em tambor	 Passar com temperatura máx. de 110°C. Não usar vapor
 Temperatura máxima da água recomendada.	 Possível secar em tambor com temperatura baixa	 Passar com temperatura máx. de 150°C.
 Temperatura máxima da água recomendada. Processo suave.	 Secagem em varal à sombra	 Limpeza profissional à seco, com tetracloroetileno e todos os solventes do símbolo F. Processo normal
 Não usar alvejante	 Secagem em varal	 Limpeza profissional à seco, com tetracloroetileno e solventes do símbolo F. Processo suave
 Alvejamento somente com oxigênio (sem cloro)	 Secagem na horizontal	 Não limpar à seco
 Limpeza profissional à úmido. Processo normal		 Limpeza profissional à úmido. Processo suave

Classificação das cores:

 Branco	 Clara	 Média	 Escura	 Especial	 Fluorescente
--	---	---	--	--	--

TECNOLOGIAS E ACABAMENTOS



ANTIPILLING

Tecnologia de fiação em que as fibras ficam presas em camadas mais internas do fio, evitando deslizamentos e peloamento. Alta resistência ao pilling e maior resistência das cores à lavagem.



UV

Tecnologia que agrega proteção contra os raios ultravioleta, protegendo a pele do envelhecimento precoce, manchas e queimaduras.



HIGH DRY

Tecnologia que possui alta capacidade de absorção, transportando rapidamente a umidade advinda da transpiração do corpo humano para a superfície, facilitando sua evaporação e promovendo a rápida secagem da malha. Maior conforto e melhor controle termofisiológico do usuário.



ANTIMICROBIAL

Acabamento que evita o surgimento de colônias de bactérias, responsáveis pela proliferação de doenças, além de odores indesejáveis.



EASY CARE

Tecnologia que garante a malha a facilidade na remoção de manchas e menor amarelecimento. Malha com aparência perfeita e facilidade de manutenção.



FLAME RESISTANT

Tecnologia que possui a característica de retardar o fogo, protegendo o usuário contra riscos térmicos provenientes do arco elétrico e do fogo repentino.



PROTEÇÃO CONTRA FRIO

Tecnologia de dupla fronteira com características isolantes que proporciona proteção contra o frio, mantendo o corpo quente e o conforto térmico em ambientes e/ou dias de baixas temperaturas.



PROTEÇÃO CONTRA VENTO

Tecnologia que proporciona proteção contra o vento e chuvas leves, ideal para ambientes de trabalho frios e ventosos. Ameniza a sensação térmica desconfortável do vento contra a pele e cria uma camada de proteção que ajuda a manter o corpo aquecido.



PROTEÇÃO CONTRA CHUVA

Tecnologia que proporciona proteção contra condições de clima severas, como chuva, vento ou granizo.



MAIOR SOLIDEZ

Tecnologia que oferece durabilidade superior das cores, resistindo a um número de lavagens maior do que a malha convencional.



Linha de malhas profissionais *anti pilling*, com uma ampla variedade de composições, gramaturas e acabamentos. Malhas robustas e confortáveis que garantem máxima performance e modelagem moderna, aliando conforto e durabilidade. Produtos *premium* com alta tecnologia embarcada.



ACESSE O
CATÁLOGO
ONLINE

EW02



www.ematexworkwear.com.br